

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПОМЕЩЕНИЯ**

Заполняется специалистом органа кадастрового учета

Регистрационный № _____

(подпись) _____

(инициалы, фамилия) _____

Титульный лист

« _____ » _____ г.

1. Технический план помещения подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с представлением в орган кадастрового учета заявления (нужное отметить V):

- ☒ о постановке на государственный кадастровый учет помещения
- ☐ о государственном кадастровом учете изменений помещения с кадастровым номером _____
- ☐ о государственном кадастровом учете изменений помещения с кадастровым номером _____ в связи с образованием части помещения

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Краснозоринская средняя общеобразовательная школа" Боковского района**

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации))

Подпись _____

/Директор Т.А.

Лиховидова/

Дата « 28 » 03 2014 г.

Место для оттиска печати заказчика кадастровых работ

3. Сведения о кадастровом инженерере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Воробьев Александр Иванович

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 34-12-328

Контактный телефон 89281155028

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером 643,346250,61, Боковский р-н., Боковская ст-ца, Книжный пер, 10,, 15, e-mail: vorobje.aleck@yandex.ru

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица Миллеровский филиал Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Ростовской области

Подпись _____

Воробьев
Александр
Иванович

А.И. Воробьев/

Дата « 28 » 03 2014 г.

Место для оттиска печати кадастрового инженера

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ**Содержание**

№ п/п	Разделы технического плана помещения	Номера листов
1	Исходные данные	3
2	Характеристики помещения	4
3	План этажа	5
	Приложение	—
	Технический паспорт	—

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ**Исходные данные****1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана помещения**

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Технический паспорт	№ 6148 от 26.07.2010г.

2. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Реквизиты сертификата прибора (инструмента, аппаратуры)	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
—	—	—	—

3. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) было образовано помещение

№ п/п	Кадастровый номер
1	2
—	—


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ

Характеристики помещения

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Кадастровый номер помещения	—
2	Кадастровый номер здания или сооружения, в которых расположено помещение	61:05:0050401:45
3	Номер, обозначение этажа, на котором расположено помещение	Подвал,1
4	Ранее присвоенный государственный учетный номер помещения (кадастровый, инвентарный или условный номер)	6148
5	Адрес (описание местоположения) помещения	
	Субъект Российской Федерации	Ростовская область
	Муниципальное образование	Боковский район
	Населенный пункт (город, село и т.д.)	п. Яблоновский
	Улица (проспект, пер. и др.)	ул. Казачья
	Номер дома	5
	Номер корпуса	—
	Номер строения	—
	Номер помещения (квартиры)	13,14;2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,39,40,42,43,44
	Иное описание местоположения	—
6	Назначение помещения	нежилое помещение
7	Вид жилого помещения	—
8	Общая площадь помещения (Р), м2	275.1 <i>г/с</i>


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ

План этажа



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ

План этажа



РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Боковский филиал Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Ростовской области
(наименование организации технической инвентаризации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Здание начальной школы

(наименование объекта)

Адрес (местоположение) объекта :

Субъект РФ (область)

Ростовская

Район (муниципальное образование)

Боковский

Город (поселение) 346244

п.Яблоновский

Район в муниципальном образовании

Улица (площадь, проспект, переулок) ул. Казачья ,5

Учетные данные:

Номер	Организация технической инвентаризации(ОТИ)						
	Инвентарный	6148					
	Реестровый ОТИ						
	Сводного реестра Ростовской области						
	Кадастровый земельного участка						
		А	Б	В	Г	Д	Е

Дата обследования объекта учета «26 » « июля » 2010г.

Особые отметки__ Состав объекта :лит А,А1,А2,А3,А4,п/А,а,а1,а2,а3,а4

Форма технического паспорта
утверждена приказом МЖКХ РСФСР
от 29 декабря 1971г. № 576.
Форма титульного листа технического
паспорта утверждена приказом
МЖКХ от 23 июня 2003г. № 60.



Наименование организации технической инвентаризации	
ГУПТИ РО	
Руководитель ФИО	Подпись
Каргина С.В.	<i>Каргина</i>

1. Регистрация права собственности



[illegible]

Подпись
лица,
свидетель-
ствующего
правиль-
ность за-
писи.
Факушина
Т.И.

Факушина
Т.И.

земли Краснозиринского сельского поселения

земли Краснозиринского сельского поселения



частное домовладение

улица Казачья

Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации РО Боковский филиал			инвентарный №6148
Боковский р-он, п.Яблоновский ул. Казачья, 5			М 1:500
план земельного участка строения		Дата	Подпись
Исполнитель	26.07.10	Факушина Т.И.	<i>Факушина Т.И.</i>
Руководитель группы		Семирунная С. Н.	<i>Семирунная С. Н.</i>
Директор Боковского филиала ГУПТИ РО		Каргина С.В.	<i>Каргина С.В.</i>

3

III. Благоустройство здания 901,9 (кв. м)

[illegible]

IV. Общие сведения

Назначение	школьное
------------	----------

Использование	По назначению
---------------	---------------

Количество мест (мощность)

a) _____
 ö) _____
 B) _____

V. Исчисление площадей и объемов зданий и его частей
(подвалов, полуподвалов и пристроек)

[illegible]

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа
 Литера А Год постройки 1986 г Число этажей 1
 Группа капитальности 1 Вид внутренней отделки простая

Вид внутренней отделки простая																
Наименование кон- структивных элементов		Описание конструктив- ных элемен- тов (матери- ал, конструк- ция, отделка и др.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в процентах	Удельный вес констр. элемент. с поправками	Износ, %	Процент износа к строению (гр. 7хгр.8)/100	Текущие изменения							
									износ в %							
									элемента	к строе- нию						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Фундаменты		Железобетонные плиты	Трещины в цоколе	11	1,0	11,0	25	2,8								
а) Стены и их наруж- ная отделка		Железобетонные панели об.кирпичом кирпичные	трещины	27	1,0	27,0	35	9,5								
б) Перегородки		Кирпичные оштук- туренные	трещины													
Перекры-	чердачное	Железобетонные плиты	Трещины в швах между плитами	5	1,0	5,0	30	1,5								
Крыша		Шифер по дере- вянным стропилам	Трещины конько- вых плит	7	1,0	7,0	40	2,8								
Полы		Плитка метлах- ская, линолеум, деревянные	Истертость линоле- ума, стертость досок в ходовых местах	8	1,0	8,0	40	3,2								
Проемы	Оконные	Деревянные створ- ные	Оконные пере- плеты рассо- хлись	10	1,0	10,0	35	3,5								
	дверные	Деревянные дву- польные	Имеют неплот- ный притвор													
Внутренняя отделка		Кафель, простые обои, побелка	Потемнение и загрязнение окрасочного слоя	15	1,0	15,0	30	4,5								
ские устройства	отопление	автономное		5	1,0	5,0	30	1,5								
	водопровод	центральный														
	канализация	местная														
	электроосвещение	Скрытая проводка со счетчиком														
	радио	Нет														
	телефон	есть														
	телевидение	Нет														
	ванны	Нет														
	горячее водоснабж	Нет														
	лифты	Нет														
	лестницы и входы	Нет														
	вентиляция	нет														
		Прочие работы, ступени кирпич- ные	изношенность	12	1,0	12,0	45	5,4								

VII. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение износа

Литера А1

Год постройки

Число этажей

1

Группа капитальности 3

Вид внутренней отделки

простая

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и др.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в процентах	Удельный вес констр. элемент. с поправками	Износ, %	Процент износа к строению (гр. 7хгр.8)/100	Текущий износ элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фундаменты	Кирпич		11	1,0	11,0			
2	а) Стены и их наружная отделка	кирпич		26	1,0	26,0			
	б) Перегородки	Нет							
3	Перекрытия	чердачное	Совмещенное с кровлей Потолок ДВП	4	1,0	4,0			
		междуэтажное							
		над подвальное							
4	Крыша	шифер		13	1,0	13,0			
5	Полы	бетонные		7	1,0	7,0			
6	Проемы	оконные	Одинарные глухие						
		дверные	Деревянные	14	1,0	14,0			
7	Внутренняя отделка	побелка		18	1,0	18,0			
8	Санитарно-и электротехнические устройства	отопление	Нет						
		водопровод	Нет						
		канализация	Нет						
		электроосвещение	Центральное	4	1,0	4,0			
		радио	Нет						
		телефон	Нет						
		телевидение	Нет						
		ванны	Нет						
		горячее водоснабж	Нет						
		лифты	Нет						
		лестницы и входы	Нет						
		вентиляция	Нет						
9	Прочие работы	Разные работы, ступени		3	1,0	3,0			
				100	Итого:	100			

Процент износа, приведенный к 100 по формуле: процент износа (гр 9) × 100

VIII. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение износа

5

Литера А2

Год постройки

19

Число этажей

1

Группа капитальности 3

Вид внутренней отделки

простая

Вид внутренней отделки										простая	
Наименование кон- структивных элементов		Описание конструктив- ных элемен- тов (матери- ал, конструк- ция, отделка и др.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в процентах	Удельный вес констр. элемент. с поправками	Износ, %	Процент износа к строению (гр. 7хгр.8)/100	Текущие изменения износ в %		
									элемент	к строе- нию	
2.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Фундаменты		Кирпич		11	1,0	11,0					
а) Стены и их наруж- ная отделка		кирпич									
				26	1,0	26,0					
б) Перегородки		Нет									
Перекрытия	чердачное	Совмещенное с кровлей		4,0	1,0	4,0					
		Потолок ДВП									
	междуэтажное										
	над подвальное										
Крыша		шифер		13	1,0	13,0					
Полы		бетонные		7	1,0	7,0					
Проемы	оконные	Одинарные глухие									
	дверные	Деревянные		14	1,0	14,0					
Внутренняя отделка		побелка		18	1,0	18,0					
Роскоша	отопление	Нет		4	1,0	4,0					
	водопровод	Нет									
	канализация	Нет									
	электроосвещение	Центральное									
	радио	Нет									
	телефон	Нет									
	телевидение	Нет									
	ванны	Нет									
	горячее водоснабж	Нет									
	лифты	Нет									
	лестницы и входы	Нет									
	вентиляция	Нет									
Прочие работы		Разные работы, ступени		3	1,0	3,0					
				100	Итого:		100				

Процент износа, приведенный к 100 по формуле: процент износа (гр. 9) / 100

IX. Техническое описание пристроек и других частей здания.

Наименование конструктивных элементов	Вход в подвал	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес по таблице	Вход в подвал	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправкой	подвал	Удельный вес по таблице
	Литера А3				Литера А4				Литера п/А	
Фундаменты	нет	16	0	0	нет	16	0	0	нет	
Стены и перегородки	Железобетонные плиты, кирпич	42	0,61	25,6	Железобетонные плиты, кирпич	42	0,62	26,0	железобетонные блоки	
Перекрытия	Дерево				Дерево				железобетонные плиты	
Крыша	Шифер	18	1,0	18,0	Шифер	18	1,0	18,0	Нет	
Полы	Железобетон	15	1,0	15,0	Железобетон	15	1,0	15,0	Нет	
Проемы	Двери деревянные	2	1,0	2,0	Двери деревянные	2	1,0	2,0	Двери деревянные	
Отделочные работы	Нет	2	0	0	Нет	2	0	0	Нет	
Электроосвещение	Нет	2	0	0	Нет	2	0	0	Нет	
Прочие работы	Разные работы	3	1,0	3,0	Разные работы	3	1,0	3,0	Разные работы	
ИТОГО		100	x	63,6		100	x	64,0		
Наименование конструктивных элементов	Литера	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправкой	Литера	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправкой	Литера	Удельный вес по таблице
Фундаменты										
Стены и перегородки										
Перекрытия										
Крыша										
Полы										
Проемы										
Отделочные работы										
Электроосвещение										
Прочие работы										
ИТОГО	%		x		%		x			

X. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

Литера по плану	Наименование здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки к стоимости (коэффициент) на							Стоимость измерителя с поправками	Количество (объем, куб. м.; площадь кв. м.)	Восстановительная стоимость	Процент износа
						удельный вес	группа капитальности	климатический район	на подвал							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	Здание нежилого здания	242	985	м	24,6	1,0	1,16	0,95					27,11	1612	43701	35
A2	пристройка	4	985	м	11,1	1,0	1,16	0,95					12,23	52	636	35
A2	пристройка	4	985	м	11,1	1,0	1,16	0,95					12,23	49	599	35
A2	пристройка	242	985	м	24,6	1,0	1,16	0,95	0,80				21,69	1358	29455	35

XI. Техническое описание служебных построек.

Л1. Техническое описание служебных построек.												
Наименование конструктивных элементов	Дворовая уборная	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправкой	Литера Н=	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправкой	Литера Н=	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправкой
	Литера У											
Фундаменты	Выгреб: железобетонные блоки	8	1,0	8,0								
Стены и перегородки	Дерево	34	1,0	34,0								
Перекрытия	Нет	13	0	0								
Крыша	Шифер	19	1,0	19,0								
Полы	Дерево	14	1,0	14,0								
Устройства	Двери деревянные	3	1,0	3,0								
Мелочные работы	Окрашено	2	0	0								
Электроосвещение	Нет	3	0	0								
Прочие работы	нет	4	0	0								
ИТОГО	35%	100	х	78,0		100	х			100	х	
Наименование конструктивных элементов	Литера Н=	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправкой	Литера Н=	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправкой	Литера Н=	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправкой
Фундаменты												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Мелочные работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
ИТОГО		100	х			100	х			100	х	


XII. Исчисление стоимости служебных построек


Наименование строений и построек	№ сборки	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерения по таблице	Поправки к стоимости (коэффициент) на					Стоимость измерения с поправками	Количество (объем, куб. м.; площадь кв. м.)	Восстановительная стоимость	Процент износа	Действительная стоимость, руб.
					удельный вес	климатический район								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Вход в подвал	4	956	м ²	32,2	0,64	0,95				19,58	10,1	198	40	119
Вход в подвал	4	956	м ²	32,2	0,64	0,95				19,58	11,3	221	40	133

XIII. Ограждения и сооружения (замошения) на участке


Литера	Наименование сооружения	Материал и конструкция	Размеры		Площадь, кв.м.	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерения по таблице	Поправка на климатический район	Восстановительная стоимость, руб.	Процент износа
			длина, м	ширина, м (высота, м)								
№1	забор	Сетка металлическая	219,29	1,20	263,1	4	107	м/п	10,7	0,99	2324	35
№2	Калитка	деревянная	1,00	1,20	1,2	4	108 в	M2	42,1	0,99	50	40
№3	Замошение	асфальт			810,3	2	305 з	M2	4,8	0,98	3812	40
№4	Отмостка	цементная			17,3	2	056	M2	12,3	0,98	208	35
У	Дворовая уборная	дерево	2,05	1,05	2,2	4	106	M3	28,6	0,94	84	40

XIV. Общая стоимость (в рублях)

В ценах какого года	Основные строения		Служебные постройки		Сооружения		ВСЕГО	
	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная
В ценах на 01.01.19 69г.	74391	48354	419	252	6478	4013	81288	52
В ценах на 01.01.20 10г.	1487820	967080	8380	5040	129560	80260	1625760	1051
Дата исполнения работы	Исполнители			Проверил				
	должность	фамилия, имя, отчество	подпись	фамилия, имя, отчество		подпись		
26.07.20 10г.	техник	Факушина Т.И.		Семирунная С.Н.				



Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации РО Боковский филиал		инвентарный № 6148
Боковский р-он, п. Яблоновский ул. Казачья, 5		М 1: 200
позэтажный план строения лит. п/А		Подпись
Дата	Исполнитель:	Фамилия И.О.
26.07.10	Руководитель	Фамилия Т.И.
	Группа	Семиринская С.Н.
	Директор Боковского филиала ГУПТИ РО	Каргина С.В.



Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации РО Боковский филиал			инвентарный № 6148
Боковский р-он. п. Яблоновский ул. Казачья .5 поэтажный план строения лит .А.А1.А2.А3.А4.а.а1.а2.а3			М 1:200
Дата	Исполнитель	Фамилия И.О.	Подпись
26.07.10	Руководитель группы	Факушина Т.И. Семирунная С.Н.	<i>Факушина Т.И.</i>
	Директор Боковского филиала ГУПТИ РО	Каргина С.В.	<i>Каргина С.В.</i>

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану здания начальной школы (строения),
расположенного по адресу : п.Молоновский ул. Казачья, 5

Дата записи	Литер по плану	Этаж	Номер помещения	Номер комнаты	Назначение помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в м ² , предназначенная под помещения						ИТОГО	Высота помещения
							складское							
							основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная	вспомогательная		
1 26.07.2010г	2 п/А	3 0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1	коридор	2,19 x 1,77		3,9					3,9	2,67
				2	подвал	13,70 x 5,40	74,0						74,0	
				3	подвал	5,48 x 10,09	55,3						55,3	
				4	подвал	2,98 x 3,52	10,5						10,5	
				5	подвал	3,45 x 3,24	11,2						11,2	
				6	подвал	3,21 x 6,44	20,7						20,7	
				7	подвал	3,59 x 5,65	20,3						20,3	
				8	подвал	5,40 x 11,70	64,1						64,1	
				9	подвал	5,53 x 1,96	10,8						10,8	
				10	коридор	2,04 x 2,94		6,0					6,0	
				11	подвал	5,60 x 3,82	21,4						21,4	
				12	подвал	5,57 x 3,80	21,2						21,2	
				13	подвал	5,48 x 3,78	20,7						20,7	
				14	подвал	5,46 x 3,60	19,7						19,7	
				15	коридор	(2,19 x3,46) x (3,70x 2,33)x (10,17+10,20:2)x(2,30+2, 35:2))+ (2,08+2,00:2x14,87)		70,2					70,2	
				16	Вход в подвал	(1,60+1,64:2) x 5,55		9,0					9,0	2,24
				17	Вход в подвал	1,50 x 5,55		8,3					8,3	2,24
					Всего по подвалу:		349,9	97,4					447,3	2,89

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану здания начальной школы- (строения),
расположенного по адресу : п.Блоновский ул. Казачья, 5

Дата записи	Литер по плану	Этаж	Номер помещения	Номер комнаты	Назначение помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в м ² , предназначенная под помещения						ИТОГО-	Высота помещения
							школьное							
							основная	вспомога- тельная	основная	вспомога- тельная	основная	вспомога- тельная		
1 26.07.2010г	2 А	3 1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1	тамбур	0,54 x 1,43		0,8					0,8	2,87
				2	коридор	1,42 x 2,84		4,0					4,0	
				3	кухня	2,06 x 2,30		4,7					4,7	
				4	кухня	1,74 x 2,30		4,0					4,0	
				5	Кухня	3,99 x (3,31+3,32 :2)	13,2						13,2	
				6	Игровой спорт зал	(9,30+9,25 :2x 5,55)	51,5						51,5	
				7	Раздевалка	4,47 x 3,80		17,0					17,0	
				8	Коридор	1,60 x 1,52		2,4					2,4	
				9	Коридор	1,60 x 1,66		2,7					2,7	
				10	Бытовая комната	0,63 x 0,96		0,6					0,6	
				11	щитовая	0,88 x 0,97		0,9					0,9	
				12	Класс	5,60 x 9,07	50,8						50,8	
				13	санузел	(5,57 x 2,80)- (1,19x1,21)- (0,15x1,05)		13,9					13,9	
				14	Душ	1,01 x 1,09		1,1					1,1	
				15	санузел	1,97 x 1,72		3,4					3,4	

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану здания начальной школы (строения),
расположенного по адресу : п.Блоновский ул. Казачья, 5

для записи	Лист по плану	Этаж	Номер помещения	Номер комнаты	Назначение помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в м ² , представленная под помещениями						Итого	Высота помещения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26.07.2010г	A	1		16	цитовая	1,75 x 3,44		6,0					6,0	2,87
				17	кладовая	1,72 x 2,00		3,4					3,4	
				18	кладовая	1,74 x 1,34		2,3					2,3	
				19	кладовая	1,71 x 1,91		3,3					3,3	
				20	душ	0,98 x 1,09		1,1					1,1	
				21	санузел	(5,55x2,80)- (1,15x1,28)- (0,16x1,31)		13,7					13,7	
				22	класс	5,60 x 9,09	50,9						50,9	
				23	Коридор	1,65 x 1,57		2,6					2,6	
				24	Коридор	1,67 x 1,56		2,6					2,6	
				25	кладовая	1,21 x 0,92		1,1					1,1	
				26	кладовая	1,20 x 0,63		0,8					0,8	
				27	учительская	3,80 x 4,60	17,5						17,5	2,89
				28	класс	96,36+6,35:2) x 5,64	35,8						35,8	
				29	Раздевалка	2,70 x 5,60		15,1					15,1	
				30	санузел	1,69 x 0,76		1,3					1,3	
				31	туалет	(1,69+1,73:2)x0,76		1,3					1,3	

к поэтажному плану здания начальной школы (строения),
расположенного по адресу: п. Молодонский ул. Казачья, 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26.07.2010г	A	1		32	разделочная	2,83х(3,86+3,80:2)- (1,53х1,86)	8,0						8,0	2,87
				33	столовая	2,42 х 2,84	6,9						6,9	
				34	туалет	1,35 х 0,82		1,1					1,1	
				35	санузел	1,39 х 0,74		1,0					1,0	
				36	Коридор	1,36 х 0,98		1,3					1,3	
				37	Коридор	1,46 х 0,82		1,2					1,2	
				38	коридор	(1,41 х 0,78)+(15,44 х 1,36)+(1,44+1,56:2)		27,5					27,5	
				39	Компьютерный кабинет	(2,39+2,43:2)х 4,34	10,5						10,5	
				40	Подсобное помещение	2,95 х 4,26		12,6					12,6	
				41	Котельная	(4,30 х 2,95)-(0,12х 1,10)-(0,50х0,51)		12,3					12,3	
				42	Подсобное помещение	2,52 х 2,53		6,4					6,4	
				43	Подсобное помещение	2,51 х 1,61		4,0					4,0	2,89
	A1	1		44	Пристройка	2,77 х 5,76		16,0					16,0	2,81
	A2	1		45	пристройка	2,76 х 5,79		16,0					16,0	2,45
						Всего по Лит. А, А1, А2,; Всего по лит А, А1, А2, п/А:	245,1	209,5					454,6	
							595,0	306,9					901,9	2,46

Исполнил:

Фракушина Т.И.

Проверил:

Семтрунива С.Н.



В настоящем списке
прошито и пронумеровано
листьев